

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Date d'émission: 19/08/2016

Date de mise en ligne : 01/01/2017

Date de révision:

Version: 1.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange
 Nom commercial du produit : FEBREZE car - fleur de vanille
 Code du produit : PA00203834 / 90887742
 Groupe de produits : Produit commercial

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public
 Catégorie d'usage principal : Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= grand public = consommateurs)
 Fonction ou Catégorie d'usage : Produits d'assainissement de l'air

1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Procter & Gamble France S.A.S. 163 quai Aulagnier – 92665 Asnières Cedex

Tel. 01.40.88.55.11 fax : 01.40.88.58.58
 pgsds.im@pg.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : Numéro d'urgence : N° d'appel d'urgence Orfila : 01 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon la réglementation (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]

Skin Irrit. 2 H315
 Eye Irrit. 2 H319
 Skin Sens. 1 H317
 Aquatic Chronic 2 H411

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



Mention d'avertissement (CLP) : Attention

Mentions de danger (CLP) : H315 - Provoque une irritation cutanée
 H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
 H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
 H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseils de prudence (CLP) : P102 - Tenir hors de portée des enfants
 Éviter le contact avec la peau et les yeux
 P280 - Porter des gants de protection
 P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment Eau
 P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
 P301+P310 - EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin
 P331 - NE PAS faire vomir
 P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

2.3. Autres dangers

Autres dangers qui n'entraînent pas la classification : Aucune présence de substances PBT et vPvB.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substance

Non applicable

3.2. Mélange

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon la réglementation (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]
Linalool	(n° CAS) 78-70-6 (Numéro CE) 201-134-4 (N° REACH) 01-2119474016-42	10 - 20	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
cis-4-tert-Butylcyclohexyl Acetate	(n° CAS) 10411-92-4 (Numéro CE) 233-881-7 (N° REACH) 01-2119976287-22	10 - 20	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1B, H317
Dihydrocitronellol	(n° CAS) 106-21-8 (Numéro CE) 203-374-5 (N° REACH) 01-2119955073-40	10 - 20	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
Phenethyl Alcohol	(n° CAS) 60-12-8 (Numéro CE) 200-456-2 (N° REACH) 01-2119963921-31	10 - 20	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
Benzyl Acetate	(n° CAS) 140-11-4 (Numéro CE) 205-399-7 (N° REACH) 01-2119638272-42	10 - 20	Aquatic Chronic 3, H412
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	(n° CAS) 18479-58-8 (Numéro CE) 242-362-4 (N° REACH) 01-2119457274-37	10 - 20	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Propanoic Acid, 2-(1,1-Dimethylpropoxy)+	(n° CAS) 319002-92-1 (Numéro CE) 437-530-0 (N° REACH) 01-0000018277-65	10 - 20	Aquatic Chronic 3, H412
Verdyl Acetate	(n° CAS) 5413-60-5 (Numéro CE) 226-501-6 (N° REACH) 01-2119934491-39	10 - 20	Aquatic Chronic 3, H412
Tetrahydrolinalool	(n° CAS) 78-69-3 (Numéro CE) 201-133-9 (N° REACH) 01-2119454788-21	10 - 20	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Pentamethylheptenone	(n° CAS) 86115-11-9 (Numéro CE) 289-194-8 (N° REACH) 01-2119980043-42	10 - 20	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Coumarin	(n° CAS) 91-64-5 (Numéro CE) 202-086-7 (N° REACH) 01-2119949300-45	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1B, H317
Limonene	(n° CAS) 5989-27-5 (Numéro CE) 227-813-5 (Numéro index) 601-029-00-7 (N° REACH) 01-2119529223-47	1 - 5	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Alpha-Isomethyl Ionone	(n° CAS) 127-51-5 (Numéro CE) 204-846-3	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
3-Hexenol	(n° CAS) 928-96-1 (Numéro CE) 213-192-8	1 - 5	Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319
Acetophenone	(n° CAS) 98-86-2 (Numéro CE) 202-708-7 (Numéro index) 606-042-00-1	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
Heliotropine	(n° CAS) 120-57-0 (Numéro CE) 204-409-7 (N° REACH) 01-2119983608-21	1 - 5	Skin Sens. 1B, H317
Undecylenal	(n° CAS) 112-45-8 (Numéro CE) 203-973-1	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
p-Methyl Acetophenone	(n° CAS) 122-00-9 (Numéro CE) 204-514-8 (N° REACH) 01-2119972326-32	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315
Dimethylcyclohexylethoxy Isobutylpropanoate	(n° CAS) 141773-73-1 (Numéro CE) 415-490-5 (Numéro index) 607-492-00-1 (N° REACH) 01-0000016242-80	1 - 5	Aquatic Chronic 2, H411
trans-Menthone	(n° CAS) 89-80-5 (Numéro CE) 201-941-1	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317
4-(4-methyl-3-pentenyl)Cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	(n° CAS) 37677-14-8 (Numéro CE) 253-617-4	1 - 5	Aquatic Chronic 2, H411

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon la réglementation (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]
Trimethyl-pentylcyclopentanone	(n° CAS) 65443-14-3 (Numéro CE) 265-779-3	1 - 5	Aquatic Chronic 2, H411
Pogostemon Cablin Oil	(n° CAS) 8014-09-3 (Numéro CE) 616-944-7 (N° REACH) 01-2119967775-18	1 - 5	Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
5-ethyl-4-Hydroxy-2-Methylfuran-3(2H)-one	(n° CAS) 27538-09-6 (Numéro CE) 248-513-0	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Scentenal	(n° CAS) 86803-90-9 (Numéro CE) 429-860-9 (Numéro index) 605-034-00-5 (N° REACH) 01-0000017614-70	< 1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
1-Cyclohexene-1-propanal, 4,4-dimethyl-	(n° CAS) 850997-10-3	< 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Dihydro Pentamethylindanone	(n° CAS) 33704-61-9 (Numéro CE) 251-649-3 (N° REACH) 01-2119977131-40	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	(n° CAS) 54464-57-2 (Numéro CE) 259-174-3 (N° REACH) 01-2119489989-04	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	(n° CAS) 68039-49-6 (Numéro CE) 268-264-1 (N° REACH) 01-2119982384-28	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Undec-9-Enal	(n° CAS) 143-14-6 (Numéro CE) 205-586-3	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
Cyclohexanepropanol, 2,2,3,6-tetramethyl-a-propyl	(n° CAS) 95851-08-4 (Numéro CE) 478-330-3 (N° REACH) 01-0000019969-47	< 1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 4, H413
Pinus Palustris Oil	(n° CAS) 8002-09-3 (Numéro CE) 616-792-1	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
Methyl 2-Octynoate	(n° CAS) 111-12-6 (Numéro CE) 203-836-6	< 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1A, H317

Texte complet des phrases H, voir sous section 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

- Premiers soins après inhalation : EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- Premiers soins après contact avec la peau : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Cessez d'utiliser le produit.
- Premiers soins après contact oculaire : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- Premiers soins après ingestion : EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Symptômes/lésions après inhalation : Toux. Eternuement. Maux de tête. Somnolence. Etourdissements. Essoufflement.
- Symptômes/lésions après contact avec la peau : Rougeur. Gonflement. Sécheresse. Démangeaison.
- Symptômes/lésions après contact oculaire : Douleur intense. Rougeur. Gonflement. Vision brouillée.
- Symptômes/lésions après ingestion : Irritation des muqueuses buccales ou gastro-intestinales. Nausées. Vomissements. sécrétion excessive. Diarrhée.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Voir la section 4.1.

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : poudre chimique sèche, mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO₂).
Agents d'extinction non appropriés : L'eau (jet PLEIN) est inefficace pour l'extinction.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Aucun danger d'incendie. Non combustible.
Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif.
Réactivité : Aucune réaction dangereuse connue.

5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Aucune mesure d'extinction spécifique n'est requise.
Protection en cas d'incendie : Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes

Équipement de protection : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher la pollution du sol et de l'eau. Empêcher toute propagation dans les égouts.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Mettre le produit absorbé dans un récipient qui se ferme.
Procédés de nettoyage : Mettre la substance absorbée dans des conteneurs qui ferment. Quantités importantes: pomper/recueillir produit libéré dans récipients appropriés. Ce matériau et son conteneur doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation locale.

6.4. Référence à d'autres sections

Se reporter aux sections 8 et 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sûre

Précautions à prendre pour une manipulation sûre : Éviter le contact avec les yeux. Éviter le contact avec la peau. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Utiliser des désodorisants ne dispense pas de suivre de bonnes pratiques d'hygiène. Une attention particulière est recommandée aux personnes présentant une sensibilité aux substances parfumantes lors de l'utilisation de ce produit.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver dans l'emballage d'origine. Voir la section 10.
Produits incompatibles : Voir la section 10.
Matières incompatibles : Voir la section 10.
Interdictions de stockage en commun : Non applicable.
Lieu de stockage : Conserver dans un endroit frais. Conserver dans un endroit sec.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir la section 1.2.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.1.1. Valeurs limites nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.2. Procédures de surveillance: DNELS, PNECS, OEL

Coumarin (91-64-5)	
DNEL/DMEL (Travailleurs)	
A long terme - effets systémiques, cutanée	0.79 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	6.78 mg/m ³
DNEL/DMEL (Population générale)	
A long terme - effets systémiques, orale	0.39 mg/kg de poids corporel/jour

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Coumarin (91-64-5)	
A long terme - effets systémiques, inhalation	1.69 mg/m ³
A long terme - effets systémiques, cutanée	0.39 mg/kg de poids corporel/jour
PNEC (Eau)	
PNEC aqua (eau douce)	0.019 mg/l
PNEC aqua (eau de mer)	0.0019 mg/l
PNEC aqua (intermittente, eau douce)	0.0142 mg/l
PNEC (Sédiments)	
PNEC sédiments (eau douce)	0.15 mg/kg poids sec
PNEC sédiments (eau de mer)	0.015 mg/kg poids sec
PNEC (Sol)	
PNEC sol	0.018 mg/kg poids sec
PNEC (STP)	
PNEC station d'épuration	6.4 mg/l
Linalool (78-70-6)	
DNEL/DMEL (Travailleurs)	
Aiguë - effets systémiques, cutanée	5 mg/kg de poids corporel/jour
Aiguë - effets systémiques, inhalation	16.5 mg/m ³
Aiguë - effets locaux, cutanée	15 mg/cm ²
A long terme - effets systémiques, cutanée	2.5 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets locaux, cutanée	15 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	2.8 mg/m ³
DNEL/DMEL (Population générale)	
Aiguë - effets systémiques, cutanée	2.5 mg/kg de poids corporel
Aiguë - effets systémiques, inhalation	4.1 mg/m ³
Aiguë - effets systémiques, orale	1.2 mg/kg de poids corporel
Aiguë - effets locaux, cutanée	15 mg/cm ²
A long terme - effets systémiques, orale	0.2 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	0.7 mg/m ³
A long terme - effets systémiques, cutanée	1.25 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets locaux, cutanée	15 mg/cm ²
PNEC (Eau)	
PNEC aqua (eau douce)	0.2 mg/l
PNEC aqua (eau de mer)	0.02 mg/l
PNEC aqua (intermittente, eau douce)	2 mg/l
PNEC (Sédiments)	
PNEC sédiments (eau douce)	2.22 mg/kg poids sec
PNEC sédiments (eau de mer)	0.222 mg/kg poids sec
PNEC (Sol)	
PNEC sol	0.327 mg/kg poids sec
PNEC (STP)	
PNEC station d'épuration	10 mg/l
Limonene (5989-27-5)	
DNEL/DMEL (Travailleurs)	
Aiguë - effets locaux, cutanée	0.222 mg/cm ²
A long terme - effets systémiques, inhalation	33.3 mg/m ³
DNEL/DMEL (Population générale)	
Aiguë - effets locaux, cutanée	0.111 mg/cm ²
A long terme - effets systémiques, orale	4.76 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	8.33 mg/m ³
PNEC (Eau)	
PNEC aqua (eau douce)	0.0054 mg/l
PNEC aqua (eau de mer)	0.00054 mg/l
PNEC (Sédiments)	
PNEC sédiments (eau douce)	1.32 mg/kg poids sec
PNEC sédiments (eau de mer)	0.13 mg/kg poids sec
PNEC (Sol)	
PNEC sol	0.262 mg/kg poids sec
PNEC (STP)	
PNEC station d'épuration	1.8 mg/l

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

cis-4-tert-Butylcyclohexyl Acetate (10411-92-4)	
PNEC (Eau)	
PNEC aqua (eau douce)	0.0053 mg/l
PNEC aqua (eau de mer)	0.00053 mg/l
PNEC aqua (intermittente, eau douce)	0.053 mg/l
PNEC (Sédiments)	
PNEC sédiments (eau douce)	1.74 mg/kg poids sec
PNEC sédiments (eau de mer)	0.17 mg/kg poids sec
PNEC (Sol)	
PNEC sol	0.34 mg/kg poids sec
PNEC (STP)	
PNEC station d'épuration	12.2 mg/l
Dihydrocitronellol (106-21-8)	
DNEL/DMEL (Travailleurs)	
A long terme - effets systémiques, cutanée	1.5 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	5.3 mg/m ³
DNEL/DMEL (Population générale)	
A long terme - effets systémiques, orale	0.75 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	1.3 mg/m ³
A long terme - effets systémiques, cutanée	0.75 mg/kg de poids corporel/jour
PNEC (Eau)	
PNEC aqua (eau douce)	0.0036 mg/l
PNEC aqua (eau de mer)	0.00036 mg/l
PNEC aqua (intermittente, eau douce)	0.036 mg/l
PNEC (Sédiments)	
PNEC sédiments (eau douce)	0.134 mg/kg poids sec
PNEC sédiments (eau de mer)	0.0134 mg/kg poids sec
PNEC (Sol)	
PNEC sol	0.0246 mg/kg poids sec
PNEC (STP)	
PNEC station d'épuration	450 mg/l
Phenethyl Alcohol (60-12-8)	
DNEL/DMEL (Travailleurs)	
A long terme - effets systémiques, cutanée	21.2 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	59.9 mg/m ³
DNEL/DMEL (Population générale)	
A long terme - effets systémiques, orale	5.1 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	17.7 mg/m ³
A long terme - effets systémiques, cutanée	12.7 mg/kg de poids corporel/jour
PNEC (Eau)	
PNEC aqua (eau douce)	0.215 mg/l
PNEC aqua (eau de mer)	0.0215 mg/l
PNEC aqua (intermittente, eau douce)	2.15 mg/l
PNEC (Sédiments)	
PNEC sédiments (eau douce)	1.454 mg/kg poids sec
PNEC sédiments (eau de mer)	0.1454 mg/kg poids sec
PNEC (Sol)	
PNEC sol	0.164 mg/kg poids sec
PNEC (STP)	
PNEC station d'épuration	10 mg/l
Dihydro Pentamethylindanone (33704-61-9)	
DNEL/DMEL (Travailleurs)	
A long terme - effets systémiques, cutanée	0.42 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets locaux, cutanée	5.51 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	1.47 mg/m ³
DNEL/DMEL (Population générale)	
A long terme - effets systémiques, orale	0.25 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	0.44 mg/m ³
A long terme - effets systémiques, cutanée	0.25 mg/kg de poids corporel/jour

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Dihydro Pentamethylindanone (33704-61-9)	
A long terme - effets locaux, cutanée	3.241 mg/cm ²
PNEC (Eau)	
PNEC aqua (eau douce)	0.004 mg/l
PNEC aqua (eau de mer)	0.0004 mg/l
PNEC (Sédiments)	
PNEC sédiments (eau douce)	0.0991 mg/kg poids sec
PNEC sédiments (eau de mer)	0.00991 mg/kg poids sec
PNEC (Sol)	
PNEC sol	0.0174 mg/kg poids sec
PNEC (STP)	
PNEC station d'épuration	10 mg/l
Heliotropine (120-57-0)	
DNEL/DMEL (Travailleurs)	
A long terme - effets systémiques, cutanée	2.5 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	17.6 mg/m ³
DNEL/DMEL (Population générale)	
A long terme - effets systémiques, orale	1.25 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	4.3 mg/m ³
A long terme - effets systémiques, cutanée	1.25 mg/kg de poids corporel/jour
PNEC (Eau)	
PNEC aqua (eau douce)	0.0025 mg/l
PNEC aqua (eau de mer)	0.00025 mg/l
PNEC aqua (intermittente, eau douce)	0.025 mg/l
PNEC (Sédiments)	
PNEC sédiments (eau douce)	0.0119 mg/kg poids sec
PNEC sédiments (eau de mer)	0.0012 mg/kg poids sec
PNEC (Sol)	
PNEC sol	0.00084 mg/kg poids sec
PNEC (STP)	
PNEC station d'épuration	10 mg/l
p-Methyl Acetophenone (122-00-9)	
DNEL/DMEL (Travailleurs)	
A long terme - effets systémiques, cutanée	5.78 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	20.36 mg/m ³
DNEL/DMEL (Population générale)	
A long terme - effets systémiques, orale	2.89 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	5.03 mg/m ³
A long terme - effets systémiques, cutanée	2.89 mg/kg de poids corporel/jour
PNEC (Eau)	
PNEC aqua (eau douce)	0.031 mg/l
PNEC aqua (eau de mer)	0.0031 mg/l
PNEC aqua (intermittente, eau douce)	0.31 mg/l
PNEC (Sédiments)	
PNEC sédiments (eau douce)	0.214 mg/kg poids sec
PNEC sédiments (eau de mer)	0.0214 mg/kg poids sec
PNEC (Sol)	
PNEC sol	0.0246 mg/kg poids sec
PNEC (STP)	
PNEC station d'épuration	10 mg/l
Verdyl Acetate (5413-60-5)	
DNEL/DMEL (Travailleurs)	
A long terme - effets systémiques, cutanée	0.84903399 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	0.96789875 mg/m ³
DNEL/DMEL (Population générale)	
A long terme - effets systémiques, orale	1.69806798 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	0.24077083 mg/m ³
A long terme - effets systémiques, cutanée	0.20936594 mg/kg de poids corporel/jour
PNEC (Eau)	

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Verdyl Acetate (5413-60-5)	
PNEC aqua (eau douce)	0.15795 mg/l
PNEC aqua (eau de mer)	0.015795 mg/l
PNEC aqua (intermittente, eau douce)	0.15795 mg/l
PNEC (Sédiments)	
PNEC sédiments (eau douce)	1.95095164 mg/kg poids sec
PNEC sédiments (eau de mer)	1.95095164 mg/kg poids sec
PNEC (Sol)	
PNEC sol	0.90322886 mg/kg poids sec
PNEC (STP)	
PNEC station d'épuration	2.45 mg/l
Tetrahydrolinalool (78-69-3)	
DNEL/DMEL (Travailleurs)	
Aiguë - effets locaux, cutanée	2.76 mg/cm ²
A long terme - effets systémiques, cutanée	2.5 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets locaux, cutanée	2.76 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	2.75 mg/m ³
DNEL/DMEL (Population générale)	
Aiguë - effets locaux, cutanée	2.76 mg/cm ²
A long terme - effets systémiques, orale	0.2 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation	0.68 mg/m ³
A long terme - effets systémiques, cutanée	1.25 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets locaux, cutanée	2.76 mg/cm ²
PNEC (Eau)	
PNEC aqua (eau douce)	0.0089 mg/l
PNEC aqua (eau de mer)	0.00089 mg/l
PNEC aqua (intermittente, eau douce)	0.089 mg/l
PNEC (Sédiments)	
PNEC sédiments (eau douce)	0.0821 mg/kg poids sec
PNEC sédiments (eau de mer)	0.00821 mg/kg poids sec
PNEC (Sol)	
PNEC sol	0.0112 mg/kg poids sec
PNEC (STP)	
PNEC station d'épuration	450 mg/l

8.2. Contrôles de l'exposition

- 8.2.1. Contrôles techniques appropriés : Pas d'informations complémentaires disponibles
- 8.2.2. Equipement de protection individuelle
Porter des gants appropriés.
- Protection des yeux : Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
- Protection de la peau et du corps : Porter des gants appropriés.
- Protection des voies respiratoires : Non applicable.
- Protection contre les dangers thermiques : Non applicable.
- 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement
Empêcher que du produit non dilué atteigne les eaux de surface.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Propriété	Valeur	Unité	Méthode de test/Notes
Apparence	Liquide.		
État physique	Liquide		
Couleur	limpide.		
Odeur	plaisante (parfum).		
Seuil olfactif			Odeur perçue en utilisation normale
pH			Solution non-aqueuse

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Propriété	Valeur	Unité	Méthode de test/Notes
Point de fusion			Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Point de congélation			Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Point d'ébullition	160 - 220	°C	
Point éclair	80	°C	
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1)			Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Flammabilité (solide, gaz)			Sans objet. Cette propriété n'est pas d'application pour les produits liquides
Limites d'explosivité		vol %	Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Pression de la vapeur			Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Densité relative	Aucune donnée disponible		
Solubilité	Insoluble dans l'eau.		
Log Pow			Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Température d'auto-inflammation			Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Température de décomposition			Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Viscosité	3 - 7	cP	
Propriétés explosives	Sans objet. Ce produit n'est pas considéré comme explosif car il ne comporte aucune substance possédant des propriétés explosives CLP (Art 14 (2)).		
Propriétés comburantes	Sans objet. Ce produit n'est pas considéré comme oxydant car il ne comporte aucune substance possédant des propriétés oxydantes CLP (Art 14 (2)).		

9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucune réaction dangereuse connue.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Voir la section 10.1 Réactivité.

10.4. Conditions à éviter

Non requise dans les conditions normales d'utilisation.

10.5. Matières incompatibles

Non applicable.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucune sous utilisation normale.

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

11.1.1. Mélange

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)	
Toxicité aiguë	Non classé (*)
Corrosion cutanée/irritation cutanée	Provoque une irritation cutanée.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Provoque une sévère irritation des yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	Peut provoquer une allergie cutanée.
Mutagenicité sur les cellules germinales	Non classé (*)
Cancérogénicité	Non classé (*)
Toxicité pour la reproduction	Non classé (*)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	Non classé (*)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	Non classé (*)
Danger par aspiration	Non classé (*)

(*) Basé sur les données disponibles sur la substance et/ou le produit, les critères de classification du produit ne sont pas remplis. Voir Section 2 et Section 16, respectivement pour la classification de danger applicable et pour la procédure de classification.

11.1.2. Substances dans le mélange.

Toxicité aiguë:

1-Cyclohexene-1-propanal, 4,4-diméthyl- (850997-10-3)	
DL50 orale rat	300 mg/kg - 2000 mg/kg OECD 420

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ecologie - général : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Coumarin (91-64-5)	
CL50 poisson 1	2.94 mg/l QSAR; fathead minnow; 96 h
CL50 autres organismes aquatiques 1	640 mg/l ISO 8192; 3 h
CE50 Daphnie 1	> 24.3 mg/l ASTM E729-80; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algues)	1452 mg/l QSAR; 96 h

Linalool (78-70-6)	
CL50 poisson 1	27.8 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h)
CL50 autres organismes aquatiques 1	> 100 mg/l (OECD 209; 3 h)
CE50 Daphnie 1	59 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (algues)	156.7 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 96 h)
NOEC (chronique)	> 100 mg/l (OECD 209; 0.125 d)
NOEC chronique algues	54.3 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 4 d)

Limonene (5989-27-5)	
CL50 poisson 1	0.72 mg/l (//OECD 203; Pimephales promelas; 96 h)
CL50 autres organismes aquatiques 1	209 mg/l (OECD 209; 3 h)
CE50 Daphnie 1	0.36 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (algues)	150 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h)
NOEC (chronique)	18 mg/l (OECD 209; 0.125 d)
NOEC chronique algues	50 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d)

cis-4-tert-Butylcyclohexyl Acetate (10411-92-4)	
CL50 poisson 1	8.6 mg/l EC 440/2008 C.1; Cyprinus carpio; 96 h
CL50 autres organismes aquatiques 1	302 mg/l //EC 440/2008 C.11; 3 h
CE50 Daphnie 1	5.3 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algues)	22 mg/l EC 440/2008 C.3; Desmodesmus subspicatus; 72 h
CEr50 (autres plantes aquatiques)	0 mg/l
NOEC (chronique)	122 mg/l //EC 440/2008 C.11; 3 h
NOEC chronique algues	11 mg/l EC 440/2008 C.3; Desmodesmus subspicatus; 3 d

Dihydrocitronellol (106-21-8)	
CL50 poisson 1	22 mg/l DIN 38 412; Leuciscus idus; 96 h
CL50 autres organismes aquatiques 1	1000 mg/l DIN 38412; Pseudomonas putida; 0.5 h
CE50 Daphnie 1	3.6 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algues)	21.6 mg/l DIN 38 412, L9; Desmodesmus subspicatus; 72 h

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Dihydrocitronellol (106-21-8)	
NOEC (chronique)	450 mg/l DIN 38412; Pseudomonas putida; 0.5 h
NOEC chronique algues	9.5 mg/l DIN 38 412, L9; Desmodesmus subspicatus; 3 d
Phenethyl Alcohol (60-12-8)	
CL50 poisson 1	> 215 mg/l DIN 38 412; Leuciscus idus; 96 h
CL50 autres organismes aquatiques 1	> 100 mg/l OECD 209; 3 h
CE50 Daphnie 1	287.17 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algues)	1300 mg/l DIN 38 412; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (chronique)	100 mg/l OECD 209; 0.125 d
NOEC chronique algues	430 mg/l DIN 38 412; Desmodesmus subspicatus; 3 d)
Dihydro Pentamethylindanone (33704-61-9)	
CL50 poisson 1	2.12 mg/l Oryzias latipes; 96 h
CL50 autres organismes aquatiques 1	> 1000 mg/l OECD 209; 3 h
CE50 Daphnie 1	1.5 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algues)	10 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC chronique algues	1.4 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d
Heliotropine (120-57-0)	
CL50 poisson 1	2.5 mg/l OECD 203; Cyprinus carpio; 96 h
CE50 Daphnie 1	52 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algues)	31 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
NOEC chronique algues	1.1 OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d
p-Methyl Acetophenone (122-00-9)	
CL50 poisson 1	71 mg/l OECD 203; Danio rerio; 96 h
CE50 Daphnie 1	31 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algues)	36 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
NOEC chronique algues	3.7 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d
Verdyl Acetate (5413-60-5)	
CL50 poisson 1	16.62311 mg/l QSAR; Lepomis macrochirus; 96 h
CL50 autres organismes aquatiques 1	24.5 mg/l QSAR; Tetrahymena pyriformis; 48 h
CE50 Daphnie 1	53.80956 mg/l QSAR; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algues)	13.07479 mg/l QSAR; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
NOEC chronique algues	1.705702 mg/l QSAR; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d
Tetrahydrolinalool (78-69-3)	
CL50 poisson 1	8.9 mg/l OECD 203; Danio rerio; 96 h
CL50 autres organismes aquatiques 1	1000 mg/l DIN 38412-27; Pseudomonas putida; 0.5 h
CE50 Daphnie 1	14.2 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algues)	21.6 mg/l DIN 38 412, L9; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (chronique)	450 mg/l EC10; DIN 38412-27; Pseudomonas putida; 0.5 h
NOEC chronique algues	9.5 mg/l DIN 38 412, L9; Desmodesmus subspicatus; 3 d

12.2. Persistance et dégradabilité

Coumarin (91-64-5)	
Persistance et dégradabilité	Biodégradable.
Biodégradation	90 % O2; OECD 301 F; 85% (10 d)
Linalool (78-70-6)	
Persistance et dégradabilité	Biodégradable.
Biodégradation	64.2 % O2; OECD 301 D; 28 d
Limonene (5989-27-5)	
Persistance et dégradabilité	Biodégradable.
Biodégradation	80 % O2; OECD 301 D
cis-4-tert-Butylcyclohexyl Acetate (10411-92-4)	
Persistance et dégradabilité	Biodégradable.
Biodégradation	76 % O2; OECD 301 D; > 60% (10 d)
Dihydrocitronellol (106-21-8)	
Persistance et dégradabilité	Biodégradable.
Biodégradation	80 % CO2; OECD 301 B

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Phenethyl Alcohol (60-12-8)	
Persistence et dégradabilité	Biodégradable.
Biodégradation	106.3 % OECD 301 B; > 60% (10-d)
Dihydro Pentamethylindanone (33704-61-9)	
Biodégradation	0 % O ₂ ; //OECD 301 C; 28 d
Heliotropine (120-57-0)	
Persistence et dégradabilité	Biodégradable.
Biodégradation	82 % O ₂ ; OECD 301 F; 81% (10 d)
p-Methyl Acetophenone (122-00-9)	
Persistence et dégradabilité	Biodégradable.
Biodégradation	60 % O ₂ ; EC 440/2008 C.4-E
Tetrahydrolinalool (78-69-3)	
Persistence et dégradabilité	Biodégradable.
Biodégradation	60 % O ₂ ; OECD 301 F; 61% (10 d)

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Coumarin (91-64-5)	
Potentiel de bioaccumulation	Non mesuré.
Linalool (78-70-6)	
Potentiel de bioaccumulation	Bio-accumulation non escomptée en raison du log Kow peu élevé (log Kow < 4).
Limonene (5989-27-5)	
Potentiel de bioaccumulation	Bio-accumulation non escomptée en raison du log Kow peu élevé (log Kow < 4).
cis-4-tert-Butylcyclohexyl Acetate (10411-92-4)	
Potentiel de bioaccumulation	Bio-accumulation non escomptée en raison du log Kow peu élevé (log Kow < 4).
Dihydrocitronellol (106-21-8)	
Potentiel de bioaccumulation	Bio-accumulation non escomptée en raison du log Kow peu élevé (log Kow < 4).
Phenethyl Alcohol (60-12-8)	
Potentiel de bioaccumulation	Bio-accumulation non escomptée en raison du log Kow peu élevé (log Kow < 4).
Dihydro Pentamethylindanone (33704-61-9)	
Potentiel de bioaccumulation	Bio-accumulation non escomptée en raison du log Kow peu élevé (log Kow < 4).
Heliotropine (120-57-0)	
Potentiel de bioaccumulation	Bio-accumulation non escomptée en raison du log Kow peu élevé (log Kow < 4).
p-Methyl Acetophenone (122-00-9)	
Potentiel de bioaccumulation	Bio-accumulation non escomptée en raison du log Kow peu élevé (log Kow < 4).
Verdyl Acetate (5413-60-5)	
Potentiel de bioaccumulation	Bio-accumulation non escomptée en raison du log Kow peu élevé (log Kow < 4).
Tetrahydrolinalool (78-69-3)	
Potentiel de bioaccumulation	Bio-accumulation non escomptée en raison du log Kow peu élevé (log Kow < 4).

12.4. Mobilité dans le sol

Coumarin (91-64-5)	
Mobilité dans le sol	42.657
Limonene (5989-27-5)	
Mobilité dans le sol	6324 (QSAR KOCWIN v2.00)
cis-4-tert-Butylcyclohexyl Acetate (10411-92-4)	
Mobilité dans le sol	> 4603 OECD 121
Dihydrocitronellol (106-21-8)	
Mobilité dans le sol	336.6 QSAR SRC PCKOCWIN v2.00
Phenethyl Alcohol (60-12-8)	
Mobilité dans le sol	31.62 OECD 121
Dihydro Pentamethylindanone (33704-61-9)	
Mobilité dans le sol	200
Verdyl Acetate (5413-60-5)	
Mobilité dans le sol	666.4 QSAR KOCWIN v2.00
Tetrahydrolinalool (78-69-3)	
Mobilité dans le sol	56.3 QSAR PCKOCWIN v1.66

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)	
Résultats de l'évaluation PBT	Aucune présence de substances PBT et vPvB.
Composant	
Coumarin (91-64-5)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Linalool (78-70-6)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Limonene (5989-27-5)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
cis-4-tert-Butylcyclohexyl Acetate (10411-92-4)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Dihydrocitronellol (106-21-8)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Phenethyl Alcohol (60-12-8)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Dihydro Pentamethylindanone (33704-61-9)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Heliotropine (120-57-0)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
p-Methyl Acetophenone (122-00-9)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Verdyl Acetate (5413-60-5)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Tetrahydrolinalool (78-69-3)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

12.6. Autres effets néfastes

Autres informations : Aucun autre effet connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

- 13.1.1. Législation régionale (déchets) : Éliminer conformément à la réglementation locale.
- 13.1.2. Recommandations pour l'élimination : Les codes de déchets/désignations de déchets ci-dessous sont en conformité avec le CED. Les déchets doivent être livrés à une société approuvée d'élimination des déchets. Les déchets doivent être conservés séparément des autres types de déchets jusqu'à leur élimination. Ne pas jeter de déchets à l'égout. Si ceci est possible, le recyclage doit être préféré à l'élimination ou l'incinération.
. Pour le traitement des déchets, voir les mesures décrites sous le point 7. Les emballages vides, non nettoyés, doivent être éliminés comme les emballages pleins.
- 13.1.3. Code catalogue européen des déchets (CED) : 20 01 29* - détergents contenant des substances dangereuses
15 01 10* - emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

N° ONU : 3082
N° UN (ICAO) : 3082

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Désignation officielle de transport : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
Désignation officielle de transport (IATA) : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Description document de transport (ADR) : UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Dihydrocitronellol), 9, III, (E)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe (ONU) : 9
Classe (ICAO) : 9 - Matières et objets dangereux divers
Étiquettes de danger (ONU) : 9



FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Étiquettes de danger (IATA) : 9



14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (ONU) : III
Groupe d'emballage (IATA) : III

14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement :
Polluant marin :



Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

14.6.1. Transport par voie terrestre

Danger n° (code Kemler) : 90
Code de classification (ONU) : M6
Panneaux oranges :



Disposition spéciale (ADR) : 274, 335, 601, 375
Catégorie de transport (ADR) : 3
Code de restriction concernant les tunnels : E
Quantités limitées (ADR) : 5I
Quantités exceptées (ADR) : E1

14.6.2. Transport maritime

Pas d'informations complémentaires disponibles

14.6.3. Transport aérien

Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA) : 964
Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 450L
Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA) : 964
Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y964
Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) : 30kgG
Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA) : 450L
Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA) : E1
Dispositions spéciales (IATA) : A97, A158, A197
Code ERG (IATA) : 9L

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Autres informations, restrictions et dispositions légales : Classification selon la réglementation (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]. Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006.

15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

16.1. Indications de changement

Indications de changement : Non applicable

16.2. Abréviations et acronymes

LC50 : Concentration létale 50% pour une population de test. LD50 : Dose létale 50% pour une population de test (dose létale moyenne) . PBT: Substance persistante, bioaccumulable et toxique . PNEC(s) : Concentration(s) prédite(s) sans effet. vPvB : Très persistant et Très bioaccumulable. AND: Accord européen relatif au transport international des marchandises par voies de navigation intérieures. ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. ATE: Estimation de la toxicité aiguë. DNEL: Dose dérivée sans effet.

16.3. Classification et procédure utilisées pour tirer la classification de mélanges selon le règlement (CE) 1272/2008[CLP]

Classification selon la réglementation (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]	Procédure de classification
Skin Irrit. 2	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2	Jugement d'experts Éléments de preuve
Skin Sens. 1	Méthode de calcul
Aquatic Chronic 2	Méthode de calcul

16.4. Phrases R et/ou H adéquates (numéro et texte complet) pour les mélanges et substances

Acute Tox. 4 (Inhalation)	Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicité aiguë (par voie orale) Catégorie 4
Aquatic Acute 1	Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1
Aquatic Chronic 1	Dangereux pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1
Aquatic Chronic 2	Dangereux pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 2
Aquatic Chronic 3	Dangereux pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 3
Aquatic Chronic 4	Dangereux pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 4
Asp. Tox. 1	Danger par aspiration, Catégorie 1
Eye Irrit. 2	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2
Flam. Liq. 3	Liquides inflammables, Catégorie 3
Skin Irrit. 2	Corrosion et irritation de la peau Catégorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisation de la peau Catégorie 1
Skin Sens. 1A	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1A
Skin Sens. 1B	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1B
H226	Liquide et vapeurs inflammables
H302	Nocif en cas d'ingestion
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315	Provoque une irritation cutanée
H317	Peut provoquer une allergie cutanée
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H332	Nocif par inhalation
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

16.5. Conseils de formation

Ce produit est exclusivement destiné à l'usage décrit sur l'emballage.

16.6. Autres informations

Les sels énumérés à la section 3 sans numéro d'enregistrement REACH sont exemptés, sur base de l'Annexe V

FEBREZE Car - fleur de vanille (diffuseur pour voiture)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit